Sistema di pulizia delle grondaie



SKU (N. Arte):	ReRiRe127016.1
Materiale:	PVC per tessuti molli Resistenza ai raggi UV e alle intemperie
Metodo di connessione:	Saldato / incollato
Spessore:	1,5 mm
Lunghezza totale:	12 m
Dimensione della grondaia:	125/150mm
Colore:	Antracite
Contenuto: Antracite	1 tubo con valvola 1 unità aerea 1 telecomando PC 1 pannello solare incluso il cavo di ricarica 1 colla per pc 1 pezzo di colla spray 2 Guanti

:

LUCID n.:
DE2897179728869



Descrizione

Il nostro sistema solare di pulizia delle grondaie pulisce automaticamente le grondaie tramite controllo remoto o completamente automatico con un sensore piovano integrato. Rimuove foglie, sporco e altri depositi dalla grondaia in modo comodo e affidabile, senza dover calpestare il tetto. A tal fine, un tubo di pulizia piatto viene inserito nella grondaia e gonfiato.
Grazie alla sua espansione, solleva lo sporco e lo trasporta in modo affidabile all'esterno tramite entrambi i lati della grondaia. Questo mantiene le grondaie pulite e funzionali, mentre il lavoro continuo, i costi e il rischio di pulizia vengono ridotti al minimo.

Grazie ai nostri elevati standard di qualità, concediamo una garanzia di 15 anni.

Istruzioni per l'installazione:

	**Pulisci** bene la grondaia.
	Misura la lunghezza della **grondaia.** Lunghezza per il taglio: misurata 5 cm dal tubo di scarico.
	**Tubo per la pulizia** (Variabile di lunghezza) alla lunghezza richiesta **Raccolto** Lunghezza per il taglio: Misurato 5 cm dal tubo di scarico.
	Incolla **l'estremità tagliata del** tubo di pulizia **con una colla speciale** supercollante. Superficie adesiva circa 5 – 10 mm Applica la colla a onde e stringi il tubo. (Usa solo il prodotto incluso!)
	Posiziona **il** lato della valvola **nella direzione dello scarico**.
	**Forare il foro** per la valvola di collegamento nella grondaia **usando il modello fornito**.

 	Incolla il **tubo di pulizia** nella grondaia usando un adesivo spray. (Usa solo il prodotto fornito!)
 	Regola l'**unità d'aria** alla lunghezza del tubo per la **pressione** richiesta.
 	Collega il tubo dell'unità d'aria alla **valvola** del tubo **di pulizia**. Monta l'unità in una posizione il più resistente possibile alle intemperie.
 	**Collega il pannello** solare all'unità **d'aria**.
	Ora **avvia** il sistema **tramite telecomando.**

ReRiReSys Video YT - YouTube	Il link a sinistra mostra come funziona dopo l'installazione corretta.
	Se hai domande sugli ordini, ti preghiamo di contattare il tuo Team di supporto CoWo https://www.connect-the-world.com/contact